



EDITAL

GAJNEF

Câmara Municipal

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geralcmi@cm-ilhavo.pt
www.cm-ilhavo.pt
+(351) 234 329 600

NIPC: 506 920 887

-----João António Filipe Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, -----
-----Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56º do Anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo da alínea K) do n.º 1, do artigo 33º, da referida Lei, que a Câmara Municipal de Ílhavo, deliberou na sua reunião de 20 de fevereiro de 2025, submeter a consulta pública o projeto de Regulamento de Gestão de Vegetação no Interior das Áreas Edificadas do Município de Ílhavo.-----
-----O processo poderá ser consultado no Gabinete de Atendimento Geral (GAG) desta Câmara Municipal, na Av. 25 de Abril, durante o horário de expediente e também na internet, no sítio institucional do Município, em www.cm-ilhavo.pt.-----
-----A consulta pública decorrerá pelo prazo de 30 dias úteis, contados a partir da publicação do presente Edital e as sugestões deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, podendo ser apresentadas no Gabinete de Atendimento Geral da Câmara Municipal de Ílhavo, ou remetidas por via postal para a morada Av. 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo, ao cuidado do serviço do GAJNEF, ou ainda por correio eletrónico para o endereço eletrónico: regulamentos@cm-ilhavo.pt, dentro do prazo supra referido.-----
-----Para os devidos efeitos legais publica-se o presente Edital que vai assinado e devidamente autenticado com selo branco e outros de igual teor que vão ser afixados no Átrio dos Paços do Município e demais lugares do uso e costume. -----

Ílhavo, Paços do Município 28 de fevereiro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,

JOÃO ANTÓNIO FILIPE CAMPOLARGO, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Dr. João António Filipe Campolargo

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.